HP MX 10
リテールモバイルソリューション

2015年3月版

HP MX 10
リテールモバイルソリューション

タブレットが変化する リテールモバイルソリューション

店舗内のあらゆる場所で、商品検索、在庫確認、売上登録、決済など、幅広い店舗業務を行えるHPリテールモバイルソリューション。お客様のニーズにその場で迅速に対応し、高いレベルの顧客サービスを提供できます。繁忙時間はモバイルPOS、閑散期には商品管理、閉店後はPOP作成などのバックヤード業務など。タブレットPCにリテールジャケットとリテールドックを装着することで、今まで専用端末にしかできなかった業務を多目的に行え、店舗業務のさらなる効率化を実現できます。

「HP MX10 リテールソリューション」は、業務フローのモバイル化を促す10.1インチWindowsタブレットの「HP ElitePad 1000 G2」に「HP ElitePad リテールドック」や「HP ElitePad リテールジャケット」などのPOSソリューションを組み合わせることで、POSシステムのサービスレベルと効率向上を実現します。

HP ElitePad 1000 G2

店舗利用のために設計された ビジネスタブレット

- Windows 8.1 with Bing / Windows 8.1 Pro
- au、NTTドコモのLTEをサポート
- インテル® Atom™ プロセッサー Z3795
  （4コア、2MB L2キャッシュ、1.6-2.39GHz）
- 64GB SSD（eMMC）/ z128GB SSD（eMMC）
- 10.1インチワイドWUXGA（1,920×1,200）
- 261×9.2×178mm・約650g

auとNTTドコモのLTEをサポート

"プラチナバンド"と呼ばれる800MHz帯を標準カバーし、店外業務でも安定した接続とスループットを実現します。また、GPS連携（※MDMサービス「Find my PC」を4年間無償提供）による盗難対策も実現可能です。

米軍調達基準（MIL-STD-810Gテスト）をクリア

落下、湿度、粉じん、温度変化など、店内における様々な利用環境を想定し、米軍調達基準をクリアしたタフな筐体設計です。有償の5年保証サービスやバッテリ交換対応など、長期運用にも最適です。

充実のオプション、アクセサリ類をご用意

バックオフィス業務、屋外業務、検品作業、複数端末の充電や保管など、多様な用途に対応可能なオプション製品、アクセサリ類をラインアップしています。

「Find my PC」

- 標準搭載のMDMサービス
- 4年間無償

「Computraceサービス」

- 追加で購入可能なIT管理者向けのMDMサービス
- 店舗従業員に貸与している複数端末を集中管理することが可能

目的に合わせて使い分けができる、HP MX10 リテールソリューション

モバイル従業員端末

HP ElitePad 1000 G2

- 電子カタログ
- 教育端末
- 本部店舗連絡端末
- マネージャー端末など従来のバックヤードPCと同様の機能を提供

接客端末、決済端末、商品管理端末

HP ElitePad リテールジャケット
HP ElitePad リテールケース

- モバイルPOS
- 接客支援端末
- クレジット決済
- 商品管理端末
- 物流支援端末

POSのフル機能を提供

HP ElitePad リテールドック

- 物理的なセキュリティを提供
- 周辺機器との接続でより多目的な利用が可能に

HP ElitePad リテールジャケット
（E6R78AA/E6R79AA）

リテール業務に必要なバーコードスキャン、磁気カード読み取りの2つの機能をジャケットに内蔵。顧客のニーズにその場で対応できることで、販売機会の損失を防ぎ、売上向上に貢献します。

- モバイル端末に便利な2つの機能を追加
  - バーコードスキャナー（1次元/ 2次元）
  - 磁気カードリーダー（3トラック双方向読取り）
  暗号化機能を搭載。JCA/JCCAが制定するモバイル決済のためのガイドラインに準拠した高セキュリティレベルの運用が可能
- タブレット本体の音声、カメラ機能を利用可能
- 拡張USBポート搭載
- 長時間連続稼働を可能にする拡張バッテリ搭載
- 売場での持ち運びをスマートに
  - ハンドストラップを標準装備（右利き用/左利き用）
  - 市販肩掛けストラップの取り付けも可能

HP ElitePad リテールケース
（K7T91AA）

決済デバイスをマウントできるクレードルを2カ所備えるほか、「HP ElitePadリテールドック」に装着することも可能で、小売店舗においてHP ElitePadを多目的なモバイル端末と固定POSソリューションの両形態で利用できます。

- 標準装備のハンドストラップやオプションのショルダーストラップで落下防止と腕や腰への負担を軽減。店舗スタッフの売場での接客を強力にサポート
- サードパーティーの決済デバイスの装着により、磁気カード、接触型ICカード、NFC等多様な決済方法を選択可能
- モバイルPOSとしてだけでなく、HP ElitePadリテールドックに装着する事で、様々な周辺装置を接続し固定型POSとしての利用も可能
- VESAで壁掛けやアームマウント設置も可能

HP ElitePad リテールドック
（F3K89AA#ABJ）

HP ElitePadにつなげて、POSシステムとして利用可能。豊富なインターフェイスを備え、既存の周辺機器との接続もできます。コンパクト設計で、スペースの限られた店舗にも最適です。

- コンパクトに設置できるので、カウンター上のスペースを確保し接客のために利用可能
- 画面の角度と高さを変えられるデュアルヒンジにより 見やすさ、使いやすさを向上
- 豊富なインターフェイスを持ち、レシートプリンター、キャッシュドロアー、有線LANをはじめ、各種周辺機器と連携したPOSのフル機能を利用可能
- ドックとタブレットは物理鍵でロック可能。ケーブルロック機能やカウンター天盤へのねじ止め機能など、3つの物理的セキュリティを提供

HP ElitePad リテールドックの主なポート



インターフェイス部に目隠しカバーを利用可能

画面の角度と高さを調整

1. USB ポート

バーコードスキャナーやNFCリーダー、キーボード等の接続に
•USB（5V）×4

2. Powered USB

レシートプリンター、カスタマーディスプレイの接続時にACアダプターが不要に
•24V×1、12V×2

3. RJ-45 Ethernet LAN

高速有線LANを利用可能
•RJ-45×1

4. HDMI、5. VGA

液晶のカスタマーディスプレイを利用可能
•HDMI×1、VGA×1

6. Powered Serial

自動釣銭機、PETカードリーダーライターなど、その他の必要な周辺機器を接続
•Powered Serial×4（12V / 5Vの切り替えが可能）

7. ケーブルロック

物理的セキュリティを確保する、各種セキュリティロックケーブルを利用可能

リテール拡張ソリューション

リテールドックと接続することで、POSソリューションをサポート

HP グラフィカルポールディスプレイ
（QZ704AA）
2列の文字列を表示するカスタマーディスプレイです。高さが4段階に変更でき、お客様向けに商品名や金額を提示します。

HP L6010 10.4インチリテールモニター
（A1X76AA#ABJ）
10.4インチの小型モニターです。自立型のモニターとしてカウンター上に設置させることが可能です。

HP スタンダードキャッシュドロアー
（QT457AA#AB4）
小型のキャッシュドロアー。スチール製で丈夫、高い信頼性を備えます。また、RJ12モジュラージャックにてレシートプリンターとの接続が可能です。

HP リニアバーコードスキャナー
（QY405AA）
1次元バーコード（JAN、GS1など）の読み取り専用のバーコードスキャナーです。軽くて使いやすく、専用スタンドに置いてハンズフリーで自動認識させることも可能です。

HP イメージング バーコードスキャナー（BW868AA）/
HP プレゼンテーション バーコードスキャナー（QY439AA）
1次元バーコードに加え、2次元コード（QRコード、Data Matrixなど）の読み取りが可能。また、画像の取り込みが可能なため、証明書の登録などにも利用できます。

HP Serial/USBレシートプリンター
（BM476AA）
店舗環境に適した感熱式プリンターです。HP POSにマッチする統一デザイン。また、リテールドック本体から電源を取ることができるため、ACアダプターを使わずすっきりと設置可能です。

HP ElitePad 1000 拡張ソリューション

リテール業務での ElitePad の使いやすさを高める各種オプション

HP ElitePad モバイルPOSチャージングドック
（G8C11AA）
USB（×4）、VGA、HDMI、LAN等、各種ポートの拡張や充電が可能。HP ElitePadリテールジャケット装着時に使用できるドッキングステーションです。

HP ElitePadリテールケース用ショルダーストラップ
（K7T92AA）
2点固定式のショルダーストラップです。肩に当たる部分の幅が広く、柔らかい素材を使用しているため利用時の肩への負担を軽減します。ボタンを押すワンタッチの簡単操作でリテールケースへの取り付け、取り外しが可能です。

HP ElitePadリテールケース用 PEDマウントキット（テープ付）3セット（K7T93AA）
リテールケース背面へのマウント用キットです。決済用PDEやBluetooth接続のバーコードスキャナーなど、様々なデバイスをリテールケースに取り付けられ、操作を行う利き手を常に自由に使えるようにします。

HP ElitePad ケース
（F1M97AA）
様々な傾きに対応にした折りたたみ可能な液晶カバー。テーブルやカウンターに置いて、お客様に見せる時などに便利です。

HP ElitePad ハンドル付プロテクションケース
（F5A38AA）
ElitePadを保護するケースに持ち手やベルトを装着できます。倉庫での在庫管理業務や、携帯する必要がある接客業務などに最適です。

HP ElitePad 10W ACアダプター
（H4K08AA#ABJ）
複数の店舗を行き来するマネージャーなど、ElitePadとともに持ち運びやすいコンパクトなACアダプターです。

HP ElitePad 1000 G2

モデル 製品番号		HP ElitePad 1000 G2 64GB Windows 8.1 with Bing Wi-Fi モデル	HP ElitePad 1000 G2 128GB Windows 8.1 Pro Wi-Fi モデル	HP ElitePad 1000 G2 for au 128GB Windows 8.1 Pro LTE モデル	HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO 128GB Windows 8.1 Pro LTE モデル
		Directplus専用モデル	J6T90AW#ABJ	J4M77PA#ABJ	J4M76PA#ABJ
OS※1		Windows 8.1 with Bing(64bit)(日本語)	Windows 8.1 Pro(64bit)(日本語)		
筐体		アルミニウムユニボディ、MIL-STD-810G適合、バッテリ交換対応(オンサイト対応)※2			
プロセッサー		インテル® Atom™ プロセッサーZ3795(4コア、2MB L2キャッシュ、1.6-2.39GHz)			
メモリ		4GB LPDDR3 1067MHz			
ストレージ		64 GB SSD(eMMC)	128GB SSD(eMMC)		
Webカメラ		内側:2.1メガピクセルWEBカメラ、外側:8メガピクセルWEBカメラ(LEDフラッシュライト付き)			
無線LAN / Bluetooth		Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11 a/b/g/n(アンテナ数:送信2、受信2) + Bluetooth 4.0 LE			
WWAN		なし		HP lt4225 LTE通信モジュール (GPS機能付)※3	HP lt4226 LTE通信モジュール (GPS機能付)※4
ビデオメモリ		最大1792MB (メインメモリと共有)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5		10.1インチワイド WUXGA(1920×1200)ディスプレイ (デジタイザー内蔵 & マルチタッチ、最大1677万色、Gorilla Glass3、汚れ防止加工、400nit高輝度パネル)			
ボタン		電源スイッチ、音量大-小、ホームボタン、画面固定ボタン			
インターフェイス		Micro SD カードスロット(SD/SDHC/SDXC対応)、Micro SIMカードスロット※6、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート×1、システムコネクター			
センサー		加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー、周辺光センサー、バイブレーター			
オーディオ機能		DTS Sound +、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク			
セキュリティ機能		HP Client Security、HP Trust Circles、Microsoft Defender、Absolute Data Protect(Find My PC)等			
セキュリティチップ		TPM1.2準拠、TPM2.0準拠(インテル®Platform Trust Technology)			
サイズ(W×D×H)		261 × 9.2 × 178 mm			
質量※7		約650g			
ACアダプター		HP ElitePad 10W ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、65×55×28.5mm(突起部・コード含まず))			
消費電力(最大時)		約10W			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率☆1		対象外			
環境関連法規対応		RoHS指令、グリーン購入法(対象外)、VCCI、J-Moss (JIS C0950)☆2			
標準バッテリ※8		リチウムポリマーバッテリ(2セル、30Whr、高耐久性)			
バッテリ駆動時間※9		約13時間			
バッテリ充電時間		約4時間			
ソフトウェア	プリインストール/ プリロード※10	HP Documentation、HP Client Security、HP Trust Circles、HP Wireless Hotspot、HP Support Assistant、PDF Complete等			
	オフィス	なし			
主な添付品※11		HP ElitePad 10W ACアダプター、電源コード、HP ElitePad USBアダプター、保証書等			
主なオプション品		HP ElitePadドッキングステーション、HP ElitePad 10W ACアダプター、HP ElitePad HDMI&VGAアダプター、HP ElitePad Ethernetアダプター HP エグゼクティブ・タブレットペン G2、HP ElitePad拡張ジャケット、HP ElitePadジャケット用バッテリー			
保証期間※12		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※13、1年間パーツ保証/電話サポート)			
		グローバルワランティ※14			

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 本製品にリカバリメディアが付属しません。Windows 8.1標準のバックアップ機能を使用してバックアップを作成することをお勧めします。領域の一部をOSのシステム領域として使用するため、実際に使用できる容量はそれを除いた容量となります。
※2 内蔵バッテリはお客様自身で交換頂くことはできません。製品購入時にオンサイト保守サービスを契約頂いている場合には、バッテリ故障時、認定サービスエンジニアによるオンサイト対応が可能です。また、有償の引取り交換対応も行っております。
※3 HP ElitePad 1000 for au 1.SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(MicroSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
※4 HP ElitePad 1000 for DOCOMO 1.SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最寄りのドコモショップにて通信契約をしていただく必要があります。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(Micro SIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※6 Wi-Fiモデルでは機能しません。
※7 構成により異なります。
※8 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。
※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態で、輝度を60nit、Auto Dimを無効、無線をOFF、サスペンドOFF、ハイバネートをOFF、PCを動作させるために必要最低限のサービスを起動した状態で測定。
※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
※11 添付品は予告無く変更になる場合があります。
※12 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
※13 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
※14 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
☆1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準) ☆2 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/をご覧ください。 ※環境条件(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 ※使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

オプション製品

製品名	型番	備考	サイズ	質量
HP グラフィカルポールディスプレイ	QZ704AA	2×20の文字列を表示する自立型カスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を提示します。	226 × 40.25 × 72 mm(パネル部分) 180 × 140 × 24 mm(ベース部分) 130mm(ポール部分、3本入り)	1.8kg (ポール3本含む)
HP L6010 10.4インチ リテールモニター	A1X76AA#ABJ	リテール用途向けに特化した10.4インチの小型モニターです。RP7のカスタマーディスプレイを本体背面に搭載せず、自立型のモニターとしてカウンター上に設置させることが可能になります。スタンドは別売です。	254 × 41 × 208 mm	1.2kg
HP スタンダードキャッシュドロアー	QT457AA#AB4	ティル4紙幣/8コイン(各コイン受け幅は変更可)	415 × 411 × 110mm	9.5kg
HPリニアバーコードスキャナー	QY405AA	1次元バーコード(JAN、GS1など)読み取り用ハンドスキャナ。USB接続。	66 × 171 × 71mm	147.3g
HP イメージングバーコードスキャナー	BW868AA	1次元/2次元バーコード(QRコードなど)やイメージ読み取り用ハンドスキャナ。USB接続。	71 × 100 × 181mm	226.7g
HPプレゼンテーションバーコードスキャナー	QY439AA	1次元/2次元バーコード(QRコードなど)やイメージ読み取り用定置式スキャナ。USB接続。	76 × 152 × 101 mm	295g
HP Serial/USB レシートプリンター	BM476AA	HP POSシリーズにマッチする感熱型プリンター。POS本体から電源を取れるため、ACアダプターを使わず設置可能。ケーブルは別売です。	144 × 184 × 134mm	1.34kg
HP ElitePad モバイルPOSチャージングドック	G8C11A#ABJ	HP ElitePad リテールジャケット装着時に使用可能なドッキングステーション	122.8 × 135.7 × 57 mm	670g
HP ElitePadリテールケース用ショルダーストラップ	K7T92AA	HP ElitePadリテールケース専用	—	—
HP ElitePadリテールケース用 PEDマウントキット(テープ付)3セット	K7T93AA	HP ElitePadリテールケース専用	—	—
HP ElitePad ケース	H4R88AA	折りたたみ可能な液晶カバーにより、2段階の傾きに対応。ペンホルダー付き	373.73 × 268.16 × 13.00 mm	225g
HP ElitePad ハンドル付プロテクションケース	H4R89AA	本体を守る頑丈なケース。背面のバンドで片手ホールドが可能。肩掛けストラップも装着可能	275.85 × 192.71 × 22.95 mm	600g
HP ElitePad 10W ACアダプター	H4K08AA#ABJ	HP ElitePad本体に1つ標準で添付。システムコネクターに接続するオプション	65 × 55 × 29 mm	115g

Mobile POSなど流通・サービス企業を始め幅広い業務に利用可能なElitePad用拡張ジャケット

製品名		HP ElitePadリテールジャケット	HP ElitePadリテールジャケット（バッテリー付き）	HP ElitePadリテールケース
製品番号		E6R78AA	E6R79AA	K7T91AA
サイズ(W×D×H)		277×32×207 mm		285.4×20.5×194.4 mm
質量		700 g	890 g	310 g
ポート		USBポート×1、システムコネクター		なし
バーコードスキャナー	読み取りタイプ	全方位		なし
	光源	LED		
	一次元/二次元バーコード	工場出荷時設定バーコード：Code39、Code93、Code128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、PDF417、UCC/EAN 128、GS1 Databar、QR Code、Data Matrix 使用可能バーコード 一次元：Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、S1Databar他 二次元：PDF417、QR Code（model ½）、Datamatrix（EC200、ECC000、050、080、100、140）、Aztec、Maxiode他		
磁気カードリーダー	読取方向・トラック	3トラック双方向読取り		なし
	フォーマット	ISO 7811、ASMVA cards		
	暗号化	Triple DES、AES（出荷時は暗号化を無効にしてあります。）		
	キーマネジメント	DUKPT Key Management（※暗号化キーの無い状態で出荷されます。）		
VESAマウント		なし	なし	100㎜
ユニバーサルPEDマウント		なし	なし	あり ※プラスチックマウントキットによりサードパーティー製PED（決済用ピン入力デバイス等を装着
ドックへの装着	HP ElitePadリテールドック（F3K89AA#ABJ）	○	○	○
	HP ElitePad Mobile POSチャージングドック（G8C11AA#ABJ）	○	○	×
	HP ElitePadドッキングステーション（C0M84AA#ABJ）	×	×	○

HP ElitePad リテールドック

製品名	HP ElitePad リテールドック
製品番号	F3K89AA#ABJ
インターフェイス	Powered シリアルポート×4（5V / 12V）、Powered USBポート（24V×1, 12V×2）、USBポート×4、HDMIコネクター×1、VGAコネクター×1、RJ-45（Ethernet）×1
セキュリティ	3種類の物理的セキュリティを提供：・ElitePadとリテールジャケットを物理鍵によってドックに固定 ・ドックのケーブルロック対応 ・ドックをボルトにてカウンター天盤、キャッシュドロアーに固定
電源	内蔵 HP 150W AC アダプターおよび電源コード
筐体形状	デュアルヒンジによる画面の高さ、角度調整が可能
サイズ(W×D×H)	265×224.2×337.22 mm（リテールジャケット、ケーブルカバーを除く）
質量	2.965Kg（パワーサプライおよび電源コードを含む）

※注意：HP ElitePad!リテールドックはHP ElitePad!リテールジャケットまたはリテールケースを装着していない状態での使用はできません

HP Care Pack ハードウェアサービス・ハードウェアオンサイト(オプション)

通常ハードウェア本体のみサポート対象ですが、ハードウェア本体に加え、HP ElitePad リテールジャケットまたはリテールケース、およびHP ElitePadリテールドックもサポート対象となります。詳細は弊社Webページをご参照ください。
▶http://www.hp.com/jp/totalcare

製品番号	商品名		
U7R41E	タブレット C 用	POS ソリューション 翌日対応	3 年
U7R42E			4 年
U7R43E			5 年

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
HP ElitePadに関する情報は http://www.hp.com/jp/elitepad
HPのモバイルPOS製品に関する情報は http://www.hp.com/jp/posjacket

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside 、Ultrabookは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。HPは、Absolute Software 社 が提供する『Computrace One』および『Computrace Data Protection』を使用するライセンスを販売します。関連するすべてのサービスデリバリーは、Absolute Software 社 より提供されます。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2015年3月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

VEGETABLE OIL INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

JDT13250-04